

## Information till patienter

# Användning av Delyba™ ▼ (delamanid) under graviditet eller vid amning

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Se [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi) för information om hur du rapporterar biverkningar.

Du har diagnostiserats med en allvarlig bakteriell infektion som kallas multiresistent tuberkulos (MDR-TB). Din läkare har beslutat att behandla dig med flera olika antibiotika, inklusive ett nytt antibiotikum med namnet Delyba (delamanid). Syftet med att använda alla dessa antibiotika tillsammans är att bota dig från infektionen.

Läs detta patientinformationskort noggrant eftersom den ger dig viktig information om användning av Delyba (delamanid) under graviditet eller vid amning. Detta patientinformationskort ersätter inte samtal med din läkare om din sjukdom eller din behandling. Se till att du har läst och förstått den medföljande bipacksedeln, och att du har diskuterat din behandling med din läkare innan du tar Delyba (delamanid).

## Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar när du tar Delyba (delamanid), tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i bipacksedeln. Du kan även rapportera biverkningar direkt via

webbplats: [www.fimea.fi](http://www.fimea.fi)

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55


00034 FIMEA

Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

# Vad behöver jag veta om användning av Delyba (delamanid) under graviditet eller vid amning?

Viktiga saker som du bör veta innan du påbörjar behandling med Delyba (delamanid) är:

- Delyba (delamanid) kan skada ditt ofödda barn.
- Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, tala om det för din läkare omgående och följ dennes rekommendationer.
- När du tar Delyba (delamanid) ska du använda effektiva preventivmedel för att undvika graviditet.
- Om du blir gravid under behandling med Delyba (delamanid) ska du kontakta din läkare och boka en tid omedelbart.
- Om du ammar ditt barn ska du byta till matning med flaska innan du behandlas med Delyba (delamanid) eftersom medicinen kan överföras till barnet genom bröstmjölken.

 **Se till att läsa bipacksedeln i sin helhet som bifogas med din Delyba (delamanid)-förpackning. Den innehåller all viktig information som du behöver om detta läkemedel. Vänd dig till din läkare eller sjuksköterska och be dem förklara sådant du inte förstår eller för att få svar på eventuella frågor som du kan ha.**

## Mer information

Denna informationsbroschyr för patienter finns tillgängligt på hemsida hos innehavaren av godkännandet för försäljning:

<https://otsuka-onpg.com/about-our-product-against-mdr-tb>.

### Tillhandahållen av:

Otsuka Novel Products GmbH  
Erika-Mann-Straße 21  
80636 Munich  
Tyskland

